



ILLUMINAZIONE LIGHTS

FANALI	36	LIGHTS
LUCI AUSILIARIE	38	AUXILIARY LIGHTS
ACCESSORI LUCI AUSILIARIE	41	AUXILIARY LIGHTS ACCESSORIES
LUCI DECORATIVE	42	DECORATIVE LIGHTS
INDICATORI DI DIREZIONE A LED	43	LED CORNER LIGHTS
INDICATORI DI DIREZIONE ALOGENI	49	HALOGEN CORNER LIGHTS
ACCESSORI INDICATORI DI DIREZIONE	50	CORNER LIGHTS ACCESSORIES

Dedon



DEDON, FANALE POSTERIORE A LED, 12V

Per moto, ciclomotori e scooter.
Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza. Impermeabile

DEDON, LED TAIL LIGHT, 12V


Fits motorcycles, mopeds and scooters.
Long life, low consumption, high brightness Led. Waterproof

90157

D/Blister 5 / 50



70 LED



4 FUNZIONI



Concept



CONCEPT, FANALE POSTERIORE A LED 12V

Facile montaggio tramite viti in dotazione.
Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza.

Impermeabile. Universale

CONCEPT, LED TAIL LIGHT, 12V


Easy to fit. Long life, low consumption, high brightness Led. Waterproof, universal

90158

D/Blister 5 / 50



11 LED



3 FUNZIONI



Porster



PORSTER, FANALE POSTERIORE A LED 12V

Facile montaggio tramite viti in dotazione.
Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza.

Impermeabile, universale.

PORSTER, LED TAIL LIGHT, 12V


Easy to fit. Long life, low consumption, high brightness Led. Waterproof, universal.

90159

D/Blister 5 / 50



19 LED



2 FUNZIONI



Hirox



HIROX, FANALE POSTERIORE A LED, 12V

Facile montaggio tramite viti in dotazione.
Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza.

Impermeabile, universale.

HIROX, LED TAIL LIGHT, 12V


Easy to fit. Long life, low consumption, high brightness Led. Waterproof, universal.

90161

D/Blister 5 / 50



13 LED




3 FUNZIONI





3 LED



LUCE TARGA A 3 LED SMD, 12V
 Montaggio tramite viti in dotazione.
 Led di lunghissima durata e basso consumo. Alta luminescenza.
 Impermeabile

3 LED SMD LICENCE PLATE LAMP, 12V
 Fitting screws included.
 Long life and low consumption.
 High brightness Led.
 Waterproof

90166	Bianco	White	Ⓔ
90167	Blu*	Blue*	

Scatola / Box 5 / 50



* Non omologato per uso stradale
 * Not approved for road use



4 LED



LUCE TARGA A 4 LED, 12V
 Led di lunghissima durata, basso consumo ed alta luminescenza.
 Impermeabile. Montaggio tramite viti in dotazione.


4 LED LICENCE PLATE LAMP, 12V
 Long life, low consumption, high brightness LED. Waterproof. Screws fitting included

90162	Bianco	White	Ⓔ
90163	Blu*	Blue*	

Scatola / Box 5 / 50



* Non omologato per uso stradale
 * Not approved for road use



CATARIFRANGENTE POSTERIORE
 Omologato a norme europee.
 Adesivo speciale per il fissaggio.

REAR REFLECTOR
 E-mark approved, for use on motorcycles, quads, cars... Special adhesive tape included.

90160	90x35 mm
--------------	----------

D/Blister 10 / 50





WL-18

LED

6000°K

9 LED
10 W
1000 lm

Luce focalizzata
Focus beam




E R10

WL-18, FARO AUSILIARIO A 9 LED - 9/32V
WL-18, AUXILIARY LIGHT, 9 LED - 9/32V

72337

Scatola / Box 10 / 60

1 pc



⚠ Non omologato per uso stradale
Not approved for road use


WL-19

LED

6000°K

1 LED
10 W
600 lm

MODULAR SYSTEM
Installabili in serie
con piastra di
fissaggio in dotazione
Fix plate included



E R10

WL-19, FARO AUSILIARIO A 1 LED - 9/32V
WL-19, AUXILIARY LIGHT, 1 LED - 9/32V

72338 Luce focalizzata Focus beam

72339 Luce ampia Wide beam


Scatola / Box 10 / 60



Luce focalizzata
Focus beam

Luce ampia
Wide beam

1 pc



⚠ Non omologato per uso stradale
Not approved for road use

WL-8

LED 6000°K

1 LED
10W
600 LM

Luce focalizzata
Focus beam



10-30V

LED


WL-8, FARO AUSILIARIO A 1 LED CREE - 10/30V
Struttura in alluminio, lente in PMMA, impermeabile IP67. Staffa in acciaio completa di viti per il fissaggio.

WL-8, AUXILIARY LIGHT, 1 CREE LED - 10/30V
Aluminium housing, PMMA lens, IP 67 waterproof. Steel bracket with fixing screws.

72309

Scatola / Box 30

1 pc



! Non omologato per uso stradale
Not approved for road use

Max Lum 1

LED 6000°K

4 LED
20W
990 lm



12V

LED

E R112


MAX LUM 1, COPPIA DI FARI AUSILIARI A LED, 12V
Robusta struttura in alluminio impermeabile IP67. Aumentano la visibilità durante le ore notturne. Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile

MAX LUM 1, PAIR OF AUXILIARY LED LIGHTS, 12V
Diecast aluminium body. Adjustable fitting bracket

90460

Scatola / Box 5

2 pcs



Luminux



**LENTE BLU = LUCE BIANCA FREDDA
ULTRA-WHITE
BLUE LENS**

12V - H3 - 55W max

LED

E R8


LUMINUX, FARI PROFONDITÀ
Parabola con tecnologia multisuperficie. Lampadine incluse

LUMINUX, DRIVING LIGHTS
Advanced technology multi-surface reflector. Bulbs included

72350

Scatola / Box 12

2 pcs



incluso
included
2x
12V - H3 - 55W



Max Lum 2

LED **6000°K**

2 LED
10W
740 lm



MAX LUM 2, COPPIA DI FARI FENDINEBBIA A LED, 12V

Robusta struttura in alluminio impermeabile IP67. Aumentano la visibilità durante le ore notturne. Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile


MAX LUM 2, PAIR OF LED FOG LIGHTS, 12V

Diecast aluminium body. Adjustable fitting bracket

90461

Scatola / Box 5

2 pcs



Micro-Projector 2



12V - H3 - 55W max



MICRO-PROJECTOR 2, KIT FARI FENDINEBBIA

Serie fari alogeni lenticolari. Kit completo per il montaggio.


MICRO-PROJECTOR 2, FOG LIGHTS KIT

New series of projector beam halogen fog lamps. DIY kit

72182

D/Blister 3 / 12

2 pcs KIT



incluso included
2x
12V - H3 - 55W



Felix

incluso included
2x
12V - H3 - 55W + LED



LENTE BLU - LUCE BIANCA FREDDA
ULTRA-WHITE
BLUE LENS

12V - H3 - 55W max



FELIX, FARI FENDINEBBIA BILUCE

Parabola con tecnologia multisuperficie, lente blu, luce bianca. Lampadine incluse


FELIX, FOG DOUBLE LIGHTS

Advanced technology multi-surface reflector, blue lens, white light. Bulbs included

72351

Scatola / Box 12

2 pcs



2 pcs SET



∅ min. 22 mm
max. 30 mm

FIXER, COPPIA STAFFE PER FARI AUSILIARI

Compatibili con tubi da Ø 22 a 30 mm

FIXER, PAIR OF SPOTLIGHT BRACKETS

Compatible with from Ø 22 to 30mm tubes

90465

Scatola / Box 12 / 48



On & Off



**Alluminio
Aluminium**



ON & OFF, INTERRUPTORE IMPERMEABILE

- Fissaggio universale tramite foro Ø 6mm
- Struttura in alluminio.

ON & OFF, WATERPROOF SWITCH

- Universal connection, Ø 6 mm hole fixing.
- Aluminium housing.



90463

Nero Black

90464

Alluminio Aluminium

Scatola / Box 5 / 50



∅ min. 22 mm
max. 32 mm

INTERRUPTORE IMPERMEABILE


Attacco a manubrio

WATERPROOF SWITCH

Handelbar fixing

90462 Ø 22-32mm

D/Blister 5 / 50





PROIETTORE MULTI-USO A LED MULTIPLI

- Per illuminare in qualsiasi condizione e posizione secondo l'applicazione desiderata.
- Viti di fissaggio e bidesivo inclusi

MULTI-PURPOSE LED PROJECTOR


- To lighten up in any condition and position.
- Includes fixing screws and biadhhesive

73645

D/Blister 12 / 48

6000°K

SMD
technology



2 FISSAGGI / FITTINGS
Biadesivo e Viti
Biadhhesive and screws

6 LED
4 W
500 lm



SET 2 VITI CON LED, 12V

In alluminio anodizzato. Aumentano la visibilità notturna della moto. Idonee per targhe, blocchi motore, puntali etc... Resistenti all'acqua e alle vibrazioni

LED SCREWS, 2 PCS, 12V

Anodized aluminium. Increase the night visibility of motorcycles. Suitable for number plate, engine, spoilers... Water and vibration proof

D/Blister 10 / 100

M8 x 20 mm



LUCI BIANCA - WHITE LIGHT

90170	Aluminium	
90171	Blu	Blue
90172	Oro	Gold
90173	Rosso	Red
90174	Nero	Black



LUCI BLU - BLUE LIGHT

90176	Blu	Blue
90177	Oro	Gold
90178	Rosso	Red
90179	Nero	Black



MICRO-LITES SMALL - 12V

Coppia microluci adesive misura piccola

MICRO-LITES SMALL - 12V

Pair of multipurpose adhesive micro-lights, small size

70212 Bianco White

Blister 10 / 200





INDICATORI DI DIREZIONE, 12V
Cavi con connettori rapidi.
Sporgenza con snodo gommato antirottura.
Alta resistenza alle vibrazioni.

CORNER LIGHTS, 12V
Cables with quick-fit connectors.
Rubberized overhang and crack-proof joint.



NOTE: su alcune moto per una corretta installazione delle frecce a led, potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di resistenze (art. 45506 / 90469) oppure una intermittenza elettronica (art. 90126).

NOTE: on certain types of motorcycles in order to install Led lamps, it might be necessary to install resistors (Art. 45506 / 90469) or electronic flasher (Art. 90126)


Nano

SMD technology LED E



90476 Nero Black

Scatola / Box 5 / 50




Micro

SMD technology LED E



90475 Nero Black

Scatola / Box 5 / 50



Glory

SMD technology LED E



90472 Nero Black

Scatola / Box 5 / 50



Glory SQ

SMD technology LED E



SEQUENZIALE SEQUENTIARY



90474 Nero Black

Scatola / Box 5 / 50




Ciclon

SMD technology **LED** **E**



90473 Nero Black

Scatola / Box 5 / 50




Duke

SMD technology **LED** **E**



90076 Nero Black
90077 Carbon Carbon

D/Blister 5 / 50



Line SQ FRONT

SMD technology **LED** **E**




Indicatori di direzione e luce di posizione anteriore.
Corner lights and front position light.

2 funzioni



90478 Nero Black

Scatola / Box 5 / 50



SEQUENZIALE SEQUENTIARY



Line SQ REAR

SMD technology **LED** **E**




Indicatori di direzione e luci di posizione/stop posteriori
Corner lights and rear parking/stop lights

3 funzioni



90477 Nero Black

Scatola / Box 5 / 50



SEQUENZIALE SEQUENTIARY



Power View FRONT


SMD technology LED



Indicatori di direzione e luce di posizione anteriore*.
Corner lights and front position light*.

* La funzione "Luce di Posizione" non è omologata per uso stradale.
* Parking light is not approved on public roads.

90233	Carbon	Carbon
90234	Nero	Black



D/Blister 5 / 50



2 funzioni



Power View REAR


SMD technology LED



Indicatori di direzione e luci di posizione/stop posteriori*
Corner lights and rear parking/stop lights*

* Le funzioni "Luce di Posizione e Stop" non sono omologate per uso stradale.
* Parking and stop lights are not approved for use on public roads.

90235	Carbon	Carbon
90236	Nero	Black



D/Blister 5 / 50



3 funzioni



STABILIZZATORI MANUBRIO CON LED, 12V

Aumentano la visibilità della moto.
Riducono le vibrazioni sul manubrio.
Per manubri con foro da Ø 17 a 23 mm

LED-LIGHTED BAR ENDS, 12V

Improve the motorcycle visibility.
Reduce handlebar vibrations.
Ø 17 / 23 mm fitting



SMD technology LED

Indicatori di direzione e luci di posizione anteriori / posteriori*
Corner lights and front / rear parking lights*

* La funzione "Luce di Posizione" non è omologata per uso stradale.
* Parking light is not approved on public roads.

90240	Nero	Black
90241	Carbon	Carbon

D/Blister 5 / 50

3 funzioni




Katana

SMD technology LED E



90074 Nero Black
90075 Carbon Carbon

D/Blister 5 / 50




Kier

LED E



90247 Nero Black

D/Blister 5 / 50




Striker

LED E



90471 Nero Black

D/Blister 5 / 50




Lum

LED E



90470 Nero Black

D/Blister 5 / 50




Kap

LED E



90246 Nero Black

D/Blister 5 / 50




Kinesis

LED E



90068 Carbon Carbon
90069 Nero Black

D/Blister 5 / 50




Pixia



90082	Nero	Black
--------------	------	-------

D/Blister 5 / 50




Atom



90100	Carbon	Carbon
90101	Nero	Black

D/Blister 5 / 50




Tuareg



90098	Nero	Black
90099	Carbon	Carbon

D/Blister 5 / 50




Storm



90095	Cromo	Chrome
90096	Nero	Black

D/Blister 5 / 50



Arrow



90091	Nero	Black
90124	Carbon	Carbon

D/Blister 5 / 50




Arrow 2



90114	Nero	Black
90115	Carbon	Carbon

D/Blister 5 / 50




Spike

LED E



90086 Nero Black
90087 Carbon Carbon

D/Blister 5 / 50




Typhoon

LED E



90088 Nero Black

D/Blister 5 / 50




Jabra

LED E



90102 Nero Black

D/Blister 5 / 50




Penta

LED E



90120 Nero Black
90121 Carbon Carbon

D/Blister 5 / 50



Espositore fornito senza prodotti
Display supplied empty without products



230V



DISPLAY DA BANCO PRE-CABLATO
PER LUCI A LED MOTO
PRE-WIRED LED LIGHT BENCH DISPLAY

99095

Cartone / Carton 1




Kinesis



90078	Carbon
90079	Nero Black

Scatola / Box 5 / 50




Arrow



90092	Nero Black
90093	Carbon

Scatola / Box 5 / 50




Focal



90065	Nero Black
90066	Carbon Carbon
90067	Cromo Chrome

Scatola / Box 5 / 50



Adattatori

ADATTATORI PER INDICATORI DI DIREZIONE

Consentono di applicare le frecce after market agli attacchi originali della moto

CORNER LIGHTS ADAPTORS

Enable to install after-market corner lights to the original motorcycle fixing holes


90061	Honda
90062	Yamaha
90063	Kawasaki ->2012
90467	Kawasaki 2012->
90064	Suzuki

4 pcs SET


Blister 10 / 100




HONDA




YAMAHA




**KAWASAKI
->2012**



**KAWASAKI
2012->**



SUZUKI



12V **2 pcs**

Connettori rapidi Quick connectors

Alluminio Aluminium

RESISTENZE PRE-CABLATE CON CONNETTORI RAPIDI

Le resistenze svolgono la funzione di assorbire la stessa quantità di corrente delle "luci alogene" quando vengono sostituite con "luci a led". Per evitare problemi di surriscaldamento, le resistenze devono essere fissate su superfici di alluminio e possibilmente in zone ventilate.

WIRED RESISTORS WITH QUICK CONNECTORS

Resistors absorb same quantity of power as halogen lamps when they are replaced by led lights. To avoid overheating, resistors must be fixed onto aluminium surfaces and in ventilated areas.

90469 6 OHM 25W

Scatola / Box 5 / 50



Alluminio Aluminium

12V **1 pc**

RESISTENZA CEMENTATA
Regolarizza l'intermittenza delle frecce quando si sostituiscono le originali con modelli a Led.

CEMENT RESISTOR ASSEMBLY
Examples of use: to elude control units when mounting Led lamps

45506 6 OHM 25W

D/Blister 10 / 200

12V **1 pc**

MULTIVOLTAGE 6-12-24V (max 2A)

INTERMITTENZA ELETTRONICA 6/12/24V
Gestisce la funzione di intermittenza delle frecce normali e a Led. Facile montaggio, con connettori rapidi. Sostituisce l'intermittenza originale

ELECTRONIC FLASHER DEVICE 6/12/24V
Controls the intermittence of Led indicators. Easy fit, with quick connectors. Replaces the original flasher

90126

D/Blister 10 / 50